

Tevesi® Procovella Afdekvlies Handleiding & Veiligheidswaarschuwing

Productomschrijving

- **Productnaam:** Tevesi® Procovella
 - **Artikelnummer:** 26100 (afmeting: 0,81x18,3M), 26150 (afmeting: 1,62x18,3M)
 - **Gewicht:** 90 GSM
 - **Type:** multifunctioneel non-woven vlies
 - **Geschikt voor:** keukens, kasten, meubels, glas, badkamers en andere afgewerkte oppervlakken.
 - **Eigenschappen:** 3-laags non-woven materiaal, ademend, geïntegreerde kleeflaag, eenvoudig te verwijderen
-

Belangrijkste Eigenschappen

1. **Materiaal:** 3-laags non-woven materiaal.
 2. **Vloeistofdicht:** Beschermt vloeren tegen vocht, vuil en verf.
 3. **Zelfklevend gemak:** Geen extra tape nodig, eenvoudig aan te brengen en stevig te bevestigen.
 4. **Veelzijdig:** Geschikt voor diverse toepassingen tijdens bouw-, renovatie- en schilderwerkzaamheden.
 5. **Herbruikbaar:** Reinig, vouw op en gebruik Tevesi® Procovella opnieuw voor uw volgende project. Tape kan mindere werking hebben na hergebruik.
 6. **Eenvoudige verwijdering:** Laat geen lijmresten achter, waardoor de ondergrond schoon blijft.
-

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

1. **Oppervlak reinigen:** Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stofvrij en schoon is om een optimale hechting van het afdekvlies te garanderen.

Installatie

1. **Uitrollen:** Begin aan één kant van de ruimte en rol het afdekvlies uit met de zelfklevende zijde naar beneden.
2. **Aandrukken:** Druk het vlies stevig aan met je handen of een vlak hulpmiddel om luchtballen en plooien te verwijderen.
3. **Overlapping:** Laat de banen elkaar met minimaal 10 cm overlappen voor volledige dekking.
4. **Controleren:** Controleer of het vlies stevig vastzit en niet verschuift tijdens gebruik.

Verwijdering

1. **Na gebruik:** Til het afdekvlies voorzichtig op, beginnend bij een rand, en trek het langzaam los.
2. **Restvrij verwijderen:** Controleer de ondergrond op achtergebleven resten en verwijder deze indien nodig met een zachte doek.
3. **Opslaan voor hergebruik:** Reinig het vlies indien nodig, vouw het op, en bewaar het op een droge plaats voor toekomstig gebruik. Let op: tape kan mindere werking hebben na hergebruik.
4. **Afval:** Na laatste gebruik moet het vlies bij het restafval.

Veiligheidswaarschuwingen

1. **Wees extra voorzichtig:** Wees extra voorzichtig met gewaxte of gelakte houten vloeren en parketvloeren, evenals bij oude of sterk versleten oppervlakken. Vanwege verschillen in materialen, ondergronden en externe invloeden wordt testen vooraf aangeraden.
2. **Beperk gebruiksduur:** Gebruik het afdekvlies maximaal 3 maanden.
3. **Temperatuurbepalingen:** Zorg ervoor dat de verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 40°C ligt. Gebruik buiten deze limieten kan de prestaties beïnvloeden.
4. **Niet gebruiken met vloerverwarming:** Zorg ervoor dat de vloerverwarming is uitgeschakeld om het risico van lijmresten of schade aan het vlies te voorkomen.
5. **Voorzichtigheid bij scherpe voorwerpen:** Vermijd gebruik van scherpe gereedschappen of zware apparatuur op het vlies om scheuren of beschadigingen te voorkomen.

6. **Kinderen en huisdieren:** Houd de rol en verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.
-

Onderhoud en Opslag

- **Reinigen:** Verwijder stof, vuil of gemorste vloeistoffen van het vlies na gebruik met een zachte doek.
 - **Opslag:** Bewaar ongebruikte rollen op een koele, droge plek, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.
 - **Hergebruik:** Controleer het vlies op scheuren of slijtage voordat je het opnieuw gebruikt. Controleer de tape voor voldoende kleefkracht bij hergebruik.
-

Belangrijke Opmerkingen

- Test het afdekvlies altijd op een klein oppervlak voordat je het volledig aanbrengt.
 - Vervang beschadigd vlies onmiddellijk om de bescherming te waarborgen.
-

Tevesi® Procovella Afdekvlies biedt een hoogwaardige oplossing voor bescherming tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden. Volg deze handleiding voor veilig en effectief gebruik. Neem contact op met de leverancier voor vragen of ondersteuning.