

## Manuale e Avvertimento di Sicurezza della Perfect Cover® ECO

---

### Descrizione del prodotto

- **Nome prodotto:** Perfect Cover® ECO
  - **Numeri degli articoli:** 28815, 28825, 28850, 28875
  - **Peso:** 120 GSM
  - **Tipo:** Protezione per pavimenti autoadesiva e pile di copertura
  - **Adatto per:** pavimenti duri e lisci come laminato, PVC, piastrelle e pavimenti in plastica
  - **Caratteristiche:** Impermeabile, riutilizzabile, facile da rimuovere
- 

### Caratteristiche principali

1. **Impermeabile:** Protegge i pavimenti da umidità, sporco e vernice.
  2. **Comodità autoadesiva:** Nessun nastro adesivo extra, facile da applicare e ben fissato.
  3. **Versatile:** Adatto a varie applicazioni durante lavori di costruzione, ristrutturazione e pittura.
  4. **Riutilizzabile:** pulire, piegare e riutilizzare Perfect Cover ECO per il tuo prossimo progetto.
  5. **Rimozione facile:** Non lascia residui di adesivo, mantenendo il pavimento pulito.
- 

### Come usare

#### Preparazione

1. **Pulisci la superficie:** assicurati che il pavimento sia asciutto, privo di polvere e pulito per garantire un'adesione ottimale delle pile di copertura.
2. **Spegnere il riscaldamento a pavimento:** Assicurati che il riscaldamento a pavimento sia completamente spento prima di applicare le pile di copertura.

## Installazione

1. **Stendere:** Inizia da un lato della stanza e stende il pile di copertura con il lato adesivo rivolto verso il basso.
2. **Premi:** Premi saldamente la membrana con le mani o con uno strumento piatto per rimuovere bolle d'aria e pieghe.
3. **Sovrapposizione:** lascia che le strisce si sovrappongano di almeno 10 cm per una copertura completa.
4. **Controlla:** Verifica che il pile sia ben fissato e non si muova durante l'uso.

## Smaltimento

1. **Dopo l'uso:** solleva delicatamente il pile di copertura, partendo da un bordo, e staccalo lentamente.
2. **Rimozione senza residui:** Controlla il pavimento per eventuali residui residui e rimuovi con un panno morbido se necessario.
3. **Conserva per il riutilizzo:** Pulisci il pile se necessario, piegalo e conservalo in un luogo asciutto per un uso futuro.
4. **Rifiuti:** Dopo l'ultimo utilizzo, il pile deve essere smaltitato insieme ai residui residui.

---

## Avvertenze di sicurezza

1. **Non adatto a tutte le superfici:** non utilizzare il pile di copertura su pavimenti appena posati, pietre porose, pavimenti in pietra naturale, piastrelle di argilla o cemento appena colato. Prova sempre prima su una piccola area poco appariscente del pavimento.
2. **Limita la durata dell'uso:** Usa il pile di copertura per un massimo di 3 mesi per evitare danni al pavimento.
3. **Limiti di temperatura:** Assicurati che la temperatura di lavorazione sia compresa tra 5°C e 40°C. L'uso al di fuori di questi limiti può influire sulle prestazioni.
4. **Non utilizzare con il riscaldamento a pavimento:** Assicurati che il riscaldamento a pavimento sia spento per evitare il rischio di residui di adesivi o danni al pile.
5. **Attenzione con oggetti appuntiti:** evita di usare attrezzi appuntiti o attrezzature pesanti sul pile per evitare strappi o danni.

6. **Bambini e animali domestici:** Tieni il rotolo e l'imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare il rischio di soffocamento.
- 

### **Manutenzione e Stoccaggio**

- **Pulizia:** Rimuovere polvere, sporco o macchie dal pile dopo l'uso con un panno morbido.
  - **Conservazione:** conserva i rotoli inutilizzati in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dalle temperature estreme.
  - **Riutilizzo:** Controlla il pile per eventuali strappi o usura prima di usarlo di nuovo.
- 

### **Note importanti**

- Prova sempre il pile di copertura su una superficie piccola prima di applicarlo completamente.
  - Sostituisci immediatamente il pile danneggiato per garantire la protezione del pavimento.
- 

**Perfect Cover® ECO** offre una soluzione di alta qualità per la protezione dei pavimenti durante lavori di costruzione e ristrutturazione. Segui questa guida per un uso sicuro ed efficace. Contatta il fornitore per domande o supporto.